

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ Синявинская-1
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кировский
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	607040 кв.м ± 160.59 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут под объект электросетевого хозяйства. Цель установления: в соответствии со ст.39.37 Земельного Кодекса РФ "Цели установления публичного сервитута". В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: п.1. Размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-47, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точка местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	420704.99	2274777.29	Аналитический метод	0.10	—
2	420718.45	2274769.27		0.10	—
3	420709.19	2274719.82		0.10	—
4	420674.54	2274523.72		0.10	—
5	420654.84	2274412.20		0.10	—
6	420627.67	2274274.62		0.10	—
7	420585.39	2274040.41		0.10	—
8	420541.24	2273796.93		0.10	—
9	420609.09	2273549.06		0.10	—
10	420696.81	2273481.09		0.10	—
11	420740.17	2273334.75		0.10	—
12	420800.89	2273141.59		0.10	—
13	420861.81	2272943.65		0.10	—
14	420922.70	2272746.18		0.10	—
15	420982.88	2272548.96		0.10	—
16	421043.12	2272360.39		0.10	—
17	421099.89	2272167.26		0.10	—
18	421161.05	2271971.54		0.10	—
19	421224.11	2271766.35		0.10	—
20	421280.24	2271580.93		0.10	—
21	421341.85	2271390.07		0.10	—
22	421400.37	2271202.75		0.10	—
23	421458.41	2271011.89		0.10	—
24	421527.10	2270781.15		0.10	—
25	421582.34	2270612.54		0.10	—
26	421633.17	2270429.76		0.10	—
27	421863.81	2270385.91		0.10	—
28	422070.63	2270343.85		0.10	—
29	422285.03	2270303.86		0.10	—
30	422509.92	2270260.84		0.10	—
31	422742.02	2270215.59		0.10	—
32	422951.84	2270176.58		0.10	—
33	423161.23	2270137.66		0.10	—
34	423431.61	2270079.82		0.10	—
35	423609.08	2270049.88		0.10	—
36	423754.89	2269991.17		0.10	—
37	423822.59	2269954.78		0.10	—
38	423977.33	2269875.48		0.10	—
39	424175.40	2269871.02		0.10	—
40	424411.08	2269870.69		0.10	—
41	424632.58	2269867.99		0.10	—
42	424833.28	2269868.56		0.10	—
43	425039.72	2269868.58		0.10	—
44	425286.10	2269866.59		0.10	—
45	425519.87	2269864.92		0.10	—
46	425738.80	2269866.55		0.10	—
47	425966.25	2269860.86		0.10	—
48	426201.10	2269862.42		0.10	—
49	426435.50	2269863.97		0.10	—
50	426666.16	2269864.15		0.10	—
51	426896.87	2269864.32		0.10	—
52	427118.53	2269864.13		0.10	—

53	427340.20	2269863.93	Аналитический метод	0.10	—
54	427561.88	2269863.73		0.10	—
55	427783.49	2269863.53		0.10	—
56	427983.21	2269862.21		0.10	—
57	428090.30	2269783.51		0.10	—
58	428290.20	2269633.54		0.10	—
59	428466.13	2269504.39		0.10	—
60	428671.53	2269353.60		0.10	—
61	428894.76	2269189.02		0.10	—
62	429080.81	2269051.86		0.10	—
63	429258.15	2268921.12		0.10	—
64	429276.20	2268672.22		0.10	—
65	429252.46	2268668.91		0.10	—
66	429258.94	2268622.37		0.10	—
67	429326.25	2268631.73		0.10	—
68	429303.46	2268946.10		0.10	—
69	429108.70	2269089.68		0.10	—
70	428922.65	2269226.84		0.10	—
71	428699.37	2269391.45		0.10	—
72	428493.94	2269542.27		0.10	—
73	428318.21	2269671.27		0.10	—
74	428118.31	2269821.24		0.10	—
75	427998.75	2269909.11		0.10	—
76	427783.67	2269910.53		0.10	—
77	427561.92	2269910.72		0.10	—
78	427340.25	2269910.92		0.10	—
79	427118.57	2269911.12		0.10	—
80	426896.87	2269911.32		0.10	—
81	426666.12	2269911.14		0.10	—
82	426435.33	2269910.97		0.10	—
83	426200.79	2269909.41		0.10	—
84	425966.69	2269907.86		0.10	—
85	425739.22	2269913.55		0.10	—
86	425519.87	2269911.91		0.10	—
87	425286.46	2269913.59		0.10	—
88	425039.90	2269915.57		0.10	—
89	424833.21	2269915.55		0.10	—
90	424632.80	2269914.98		0.10	—
91	424411.40	2269917.68		0.10	—
92	424175.96	2269918.01		0.10	—
93	423989.17	2269922.22		0.10	—
94	423844.43	2269996.39		0.10	—
95	423774.85	2270033.80		0.10	—
96	423621.92	2270095.38		0.10	—
97	423440.44	2270125.99		0.10	—
98	423170.45	2270183.74		0.10	—
99	422960.42	2270222.79		0.10	—
100	422750.82	2270261.75		0.10	—
101	422518.83	2270306.99		0.10	—
102	422293.76	2270350.04		0.10	—
103	422079.62	2270389.98		0.10	—
104	421872.88	2270432.03		0.10	—
105	421670.63	2270470.47		0.10	—
106	421627.33	2270626.16		0.10	—
107	421571.95	2270795.17		0.10	—
108	421503.41	2271025.43		0.10	—
109	421445.28	2271216.59		0.10	—
110	421386.64	2271404.30		0.10	—
111	421325.09	2271594.96		0.10	—
112	421269.06	2271780.06		0.10	—
113	421205.94	2271985.45		0.10	—
114	421144.87	2272180.89		0.10	—
115	421088.05	2272374.17		0.10	—
116	421027.74	2272562.97		0.10	—
117	420967.63	2272759.96		0.10	—
118	420906.72	2272957.48		0.10	—
119	420845.77	2273155.55		0.10	—


120	420785.11	2273348.47	Аналитический метод	0.10	–
121	420737.56	2273508.96		0.10	–
122	420650.28	2273576.59		0.10	–
123	420589.38	2273799.04		0.10	–
124	420631.63	2274032.05		0.10	–
125	420673.85	2274265.90		0.10	–
126	420701.03	2274403.56		0.10	–
127	420720.82	2274515.55		0.10	–
128	420755.43	2274711.40		0.10	–
129	420770.67	2274792.87		0.10	–
130	420729.04	2274817.66		0.10	–
1	420704.99	2274777.29		0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат –							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М _т), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
–	–	–	–	–	–	–	–

План границ зоны публичного сервитута
Обзорная схема расположения листов




Масштаб 1:35000

- Используемые условные знаки и обозначения:
-  - граница зоны публичного сервитута;
 -  - граница муниципальных образований;
 -  - граница кадастрового квартала;
 -  - номер кадастрового квартала;
 -  - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.



Подпись (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.




Масштаб 1:5000

- Используемые условные знаки и обозначения:
- граница зоны публичного сервитута
 - граница муниципальных образований;
 - граница кадастрового квартала;
 - номер кадастрового квартала;
 - граница земельного участка;
 - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
 - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись: (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.






Масштаб 1:5000

- Используемые условные знаки и обозначения:
-  - граница зоны публичного сервитута
 -  - граница муниципальных образований;
 -  - граница кадастрового квартала;
 - 47:16:0540001 - номер кадастрового квартала;
 -  - граница земельного участка;
 - :25950(19) - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
 -  - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись: _____ (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.





Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница зоны публичного сервитута;
- граница муниципальных образований;
- граница кадастрового квартала;
- номер кадастрового квартала;
- граница земельного участка;
- номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
- границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.






Масштаб 1:5000

- Используемые условные знаки и обозначения:
- граница зоны публичного сервитута
 - граница муниципальных образований;
 - граница кадастрового квартала;
 - 47:16:0440002 - номер кадастрового квартала;
 - граница земельного участка;
 - :25953(2) - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
 - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись _____ (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.






Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- используемые условные знаки и обозначения:
- | | |
|---|---|
|  | - граница зоны публичного сервитута |
|  | - граница муниципальных образований; |
|  | - граница кадастрового квартала; |
| 47:16:0440002 | - номер кадастрового квартала; |
|  | - граница земельного участка; |
| :25953(2) | -номер земельного участка, учтенного в ЕГРН; |
|  | - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут. |

Подпись _____ (Хурчак Е.В.)
 Место для оттиска печати лица, составившего
 описание местоположения границ объекта _____
 Дата 01.04.2025г.




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница зоны публичного сервитута
- граница муниципальных образований;
- граница кадастрового квартала;
- 47:16:0440002 - номер кадастрового квартала;
- граница земельного участка;
- :25953(2) - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
- границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись  (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печатного знака, составившего описание местоположения границ объекта

Дата 01.04.2025г.




Масштаб 1:5000

- Используемые условные знаки и обозначения:
- граница зоны публичного сервитута
 - граница муниципальных образований;
 - граница кадастрового квартала;
 - 47:16:0440002 - номер кадастрового квартала;
 - граница земельного участка;
 - :25953(2) - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
 - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.

Подпись: (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.





Масштаб 1:5000

- Используемые условные знаки и обозначения:
- граница зоны публичного сервитута
 - граница муниципальных образований;
 - граница кадастрового квартала;
 - 47:16:0540001 - номер кадастрового квартала;
 - граница земельного участка;
 - :25950(19) - номер земельного участка, учтенного в ЕГРН;
 - границы объекта, для которого устанавливается публичный сервитут.



Подпись _____ (Хурчак Е.В.)
Место для оттиска печати лица, составившего
описание местоположения границ объекта
Дата 01.04.2025г.